


***Tyden Brammall of Scandinavia  
Stolpegårdsvej 7 - DK 2820 Gentofte - [www.tyden.dk](http://www.tyden.dk) +4539682634  
[tyden@tyden.dk](mailto:tyden@tyden.dk)***

***Alt i Kabelbindere / strips / bundtband- nylon -metal - magnetiske  
Ring for yderligere information***

**Kabelbindere**



**Kabelbindere**



## Kabelbinder Standard Type



Materiale: 6,6 Nylon  
UL94 V2 certifikat  
Mange farver:  
Sort, Natur, Rød, Blå  
Grøn, Gul, Sølv

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0075-0500-00	Sort	75	2,4	100
CT-0075-0503-00	Natur	75	2,4	100
CT-0096-0500-00	Sort	96	2,5	100
CT-0096-0503-00	Natur	96	2,5	100
CT-0100-0500-00	Sort	100	2,5	100
CT-0100-0501-00	Rød	100	2,5	100
CT-0100-0502-00	Blå	100	2,5	100
CT-0100-0503-00	Natur	100	2,5	100
CT-0100-0506-00	Grøn	100	2,5	100
CT-0100-0507-00	Gul	100	2,5	100
CT-0100-0508-00	Sølv	100	2,5	100
CT-0120-0500-00	Sort	120	2,5	100
CT-0120-0500-01	Sort	120	3,2	100
CT-0120-0500-02	Sort	120	4,8	100
CT-0120-0503-00	Natur	120	2,5	100
CT-0120-0503-01	Natur	120	3,2	100
CT-0120-0503-02	Natur	120	4,8	100
CT-0142-0500-00	Sort	142	2,5	100
CT-0142-0500-01	Sort	142	3,2	100
CT-0142-0503-00	Natur	142	2,5	100
CT-0142-0503-01	Natur	142	3,2	100
CT-0150-0500-00	Sort	150	3,6	100
CT-0150-0500-01	Sort	150	7,6	100
CT-0150-0501-00	Rød	150	3,6	100
CT-0150-0502-00	Blå	150	3,6	100
CT-0150-0503-00	Natur	150	3,6	100
CT-0150-0503-01	Natur	150	7,6	100
CT-0150-0506-00	Grøn	150	3,6	100
CT-0150-0507-00	Gul	150	3,6	100
CT-0150-0508-00	Sølv	150	3,6	100
CT-0160-0500-00	Sort	160	4,8	100
CT-0160-0503-00	Natur	160	4,8	100
CT-0165-0500-00	Sort	165	2,5	100
CT-0165-0503-00	Natur	165	2,5	100
CT-0180-0500-00	Sort	180	3,6	100

## **Kabelbinder Standard Type** *(fortsat)*

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0180-0503-00	Natur	180	3,6	100
CT-0190-0500-00	Sort	190	4,8	100
CT-0190-0503-00	Natur	190	4,8	100
CT-0203-0500-00	Sort	203	2,5	100
CT-0203-0500-01	Sort	203	3,2	100
CT-0203-0500-02	Sort	203	3,6	100
CT-0203-0500-03	Sort	203	4,6	100
CT-0203-0500-04	Sort	203	7,6	100
CT-0203-0501-00	Rød	203	2,5	100
CT-0203-0501-01	Rød	203	4,6	100
CT-0203-0502-00	Blå	203	2,5	100
CT-0203-0502-01	Blå	203	4,6	100
CT-0203-0503-00	Natur	203	2,5	100
CT-0203-0503-01	Natur	203	3,2	100
CT-0203-0503-02	Natur	203	4,6	100
CT-0203-0503-03	Natur	203	7,6	100
CT-0203-0506-00	Grøn	203	2,5	100
CT-0203-0506-01	Grøn	203	4,6	100
CT-0203-0507-00	Gul	203	2,5	100
CT-0203-0507-01	Gul	203	4,6	100
CT-0203-0508-00	Sølv	203	2,5	100
CT-0203-0508-01	Sølv	203	4,6	100
CT-0205-0503-00	Natur	205	3,6	100
CT-0230-0500-00	Sort	230	12,7	100
CT-0230-0503-00	Natur	230	12,7	100
CT-0240-0500-00	Sort	240	7,6	100
CT-0240-0503-00	Natur	240	7,6	100
CT-0250-0500-00	Sort	250	3,6	100
CT-0250-0500-01	Sort	250	4,8	100
CT-0250-0501-00	Rød	250	3,6	100
CT-0250-0502-00	Blå	250	3,6	100
CT-0250-0503-00	Natur	250	3,6	100
CT-0250-0503-01	Natur	250	4,8	100
CT-0250-0506-00	Grøn	250	3,6	100
CT-0250-0507-00	Gul	250	3,6	100
CT-0250-0508-00	Sølv	250	3,6	100
CT-0265-0500-00	Sort	265	3,6	100
CT-0265-0503-00	Natur	265	3,6	100
CT-0280-0500-00	Sort	280	12,7	100
CT-0280-0500-01	Sort	280	4,8	100
CT-0280-0500-02	Sort	280	7,6	100
CT-0280-0503-00	Natur	280	12,7	100
CT-0280-0503-01	Natur	280	4,8	100
CT-0280-0503-02	Natur	280	7,6	100

## Kabelbinder Standard Type *(fortsat)*

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0292-0500-00	Sort	292	3,6	100
CT-0292-0503-00	Natur	292	3,6	100
CT-0295-0500-00	Sort	295	4,8	100
CT-0300-0500-00	Sort	300	7,6	100
CT-0300-0501-00	Rød	300	4,8	100
CT-0300-0502-00	Blå	300	4,8	100
CT-0300-0503-00	Natur	300	4,8	100
CT-0300-0503-01	Natur	300	7,6	100
CT-0300-0506-00	Grøn	300	4,8	100
CT-0300-0507-00	Gul	300	4,8	100
CT-0300-0508-00	Sølv	300	4,8	100
CT-0310-0500-00	Sort	310	4,8	100
CT-0310-0503-00	Natur	310	4,8	100
CT-0331-0500-00	Sort	331	3,6	100
CT-0331-0503-00	Natur	331	3,6	100
CT-0340-0500-00	Sort	340	7,6	100
CT-0340-0503-00	Natur	340	7,6	100
CT-0368-0500-00	Sort	368	3,6	100
CT-0368-0500-01	Sort	368	4,8	100
CT-0368-0501-00	Rød	368	4,8	100
CT-0368-0502-00	Blå	368	4,8	100
CT-0368-0503-00	Natur	368	3,6	100
CT-0368-0503-01	Natur	368	4,8	100
CT-0368-0506-00	Grøn	368	4,8	100
CT-0368-0507-00	Gul	368	4,8	100
CT-0368-0508-00	Sølv	368	4,8	100
CT-0370-0500-00	Sort	370	7,6	100
CT-0380-0500-00	Sort	380	12,7	100
CT-0380-0501-00	Rød	380	7,6	100
CT-0380-0502-00	Blå	380	7,6	100
CT-0380-0503-00	Natur	380	12,7	100
CT-0380-0503-01	Natur	380	7,6	100
CT-0380-0506-00	Grøn	380	7,6	100
CT-0380-0507-00	Gul	380	7,6	100
CT-0380-0508-00	Sølv	380	7,6	100
CT-0385-0500-00	Sort	385	4,8	100
CT-0385-0503-00	Natur	385	4,8	100
CT-0432-0500-00	Sort	432	4,8	100
CT-0432-0503-00	Natur	432	4,8	100
CT-0450-0500-00	Sort	450	4,8	100
CT-0450-0500-01	Sort	450	8,0	100
CT-0450-0503-00	Natur	450	4,8	100
CT-0450-0503-01	Natur	450	8,0	100

## Kabelbinder Standard Type *(fortsat)*

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0480-0500-00	Sort	480	12,7	100
CT-0480-0503-00	Natur	480	12,7	100
CT-0500-0500-00	Sort	500	4,8	100
CT-0500-0503-00	Natur	500	4,8	100
CT-0550-0500-00	Sort	550	12,7	100
CT-0550-0500-01	Sort	550	8,0	100
CT-0550-0503-00	Natur	550	12,7	100
CT-0550-0503-01	Natur	550	8,0	100
CT-0580-0500-00	Sort	580	12,7	100
CT-0580-0503-01	Natur	580	12,7	100
CT-0610-0500-00	Sort	610	9,0	100
CT-0610-0503-00	Natur	610	9,0	100
CT-0685-0500-00	Sort	685	9,0	100
CT-0685-0503-00	Natur	685	9,0	100
CT-0710-0500-00	Sort	710	9,0	100
CT-0710-0503-00	Natur	710	9,0	100
CT-0730-0500-00	Sort	730	12,7	100
CT-0730-0503-00	Natur	730	12,7	100
CT-0762-0500-00	Sort	762	9,0	100
CT-0762-0503-00	Natur	762	9,0	100
CT-0812-0500-00	Sort	812	9,0	100
CT-0812-0503-00	Natur	812	9,0	100
CT-0880-0500-00	Sort	880	12,7	100
CT-0880-0503-00	Natur	880	12,7	100
CT-0914-0500-00	Sort	914	9,0	100
CT-0914-0503-00	Natur	914	9,0	100
CT-1030-0500-00	Sort	1030	12,7	100
CT-1030-0503-00	Natur	1030	12,7	100
CT-1168-0500-00	Sort	1168	9,0	100
CT-1168-0503-00	Natur	1168	9,0	100
CT-1219-0500-00	Sort	1219	9,0	100
CT-1219-0503-00	Natur	1219	9,0	100

## Kabelbinder Rustfristål



Materiale: 316 Rustfri Stål

Farve: Metal, sort coatet

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0150-0100-05	Coated Rustfri	150	4,6	100
CT-0150-0103-05	Rustfri	150	4,6	100
CT-0200-0100-05	Coated Rustfri	200	4,6	100
CT-0200-0100-06	Coated Rustfri	200	7,9	100
CT-0200-0103-05	Rustfri	200	4,6	100
CT-0200-0103-06	Rustfri	200	7,9	100
CT-0360-0100-05	Coated Rustfri	360	4,6	100
CT-0360-0100-06	Coated Rustfri	360	7,9	100
CT-0360-0103-05	Rustfri	360	4,6	100
CT-0360-0103-06	Rustfri	360	7,9	100
CT-0520-0100-05	Coated Rustfri	520	4,6	100
CT-0520-0100-06	Coated Rustfri	520	7,9	100
CT-0520-0103-05	Rustfri	520	4,6	100
CT-0520-0103-06	Rustfri	520	7,9	100
CT-0680-0100-05	Coated Rustfri	680	4,6	100
CT-0680-0100-06	Coated Rustfri	680	7,9	100
CT-0680-0103-05	Rustfri	680	4,6	100
CT-0680-0103-06	Rustfri	680	7,9	100
CT-0840-0100-05	Coated Rustfri	840	7,9	100
CT-0840-0103-05	Rustfri	840	7,9	100

## Kabelbinder Standard UV bestandig



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Sort

UV bestandig

Varenummer	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0075-0500-10	75	2,4	100
CT-0096-0500-10	96	2,5	100
CT-0100-0500-10	100	2,5	100
CT-0120-0500-10	120	2,5	100
CT-0120-0500-11	120	3,2	100
CT-0120-0500-12	120	4,8	100
CT-0142-0500-10	142	2,5	100
CT-0142-0500-11	142	3,2	100
CT-0150-0500-10	150	3,6	100
CT-0160-0500-10	160	4,8	100
CT-0165-0500-10	165	2,5	100
CT-0180-0500-10	180	4,0	100
CT-0190-0500-10	190	4,8	100
CT-0203-0500-10	203	2,5	100
CT-0203-0500-11	203	3,2	100
CT-0203-0500-12	203	3,6	100
CT-0203-0500-13	203	4,6	100
CT-0250-0500-10	250	3,6	100
CT-0250-0500-11	250	4,8	100
CT-0265-0500-10	265	3,6	100
CT-0280-0500-10	280	4,8	100
CT-0292-0500-10	292	3,6	100
CT-0299-0500-10	299	4,8	100
CT-0310-0500-10	310	4,8	100
CT-0331-0500-10	331	3,6	100
CT-0368-0500-10	368	3,6	100
CT-0368-0500-11	368	4,8	100
CT-0385-0500-10	385	4,8	100
CT-0432-0500-10	432	4,8	100

## Kabelbinder med udløser



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Sort, Natur

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Type	Stk.
CT-0100-0500-15	Sort	100	3,6	1	100
CT-0100-0503-15	Natur	100	3,6	1	100
CT-0125-0500-15	Sort	125	7,6	2	100
CT-0125-0503-15	Natur	125	7,6	2	100
CT-0150-0500-15	Sort	150	4,7	1	100
CT-0150-0500-16	Sort	150	7,6	2	100
CT-0150-0503-15	Natur	150	4,7	1	100
CT-0150-0503-16	Natur	150	7,6	2	100
CT-0200-0500-15	Sort	200	4,7	1	100
CT-0200-0500-16	Sort	200	8,0	2	100
CT-0200-0503-15	Natur	200	4,7	1	100
CT-0200-0503-16	Natur	200	8,0	2	100
CT-0250-0500-15	Sort	250	4,8	1	100
CT-0250-0500-16	Sort	250	7,6	2	100
CT-0250-0503-15	Natur	250	4,8	1	100
CT-0250-0503-16	Natur	250	7,6	2	100
CT-0300-0500-15	Sort	300	4,8	1	100
CT-0300-0500-16	Sort	300	8,0	2	100
CT-0300-0503-15	Natur	300	4,8	1	100
CT-0300-0503-16	Natur	300	8,0	2	100
CT-0370-0500-15	Sort	370	4,8	1	100
CT-0370-0503-15	Natur	370	4,8	1	100



Type 1



## Kabelbinder med dobbel lås



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Sort, Natur

Varenummer	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0132-0500-20	132	9,0	100
CT-0180-0500-20	180	9,0	100
CT-0235-0500-20	235	9,0	100
CT-0265-0500-20	265	9,0	100
CT-0300-0500-20	300	9,0	100
CT-0360-0500-20	360	9,0	100
CT-0510-0500-20	510	9,0	100
CT-0610-0500-20	610	9,0	100
CT-0760-0500-20	760	9,0	100

## Kabelbinder med dobbelt hoved



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Sort

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0225-0500-25	Sort	225	4,8	100
CT-0300-0500-25	Sort	300	4,8	100
CT-0370-0500-25	Sort	370	4,8	100

# Kabelbindere Type med rustfri stål tand



Material: Nylon 6.6, Rustfrit stål

Farve: Natur

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0100-0500-65	Sort	100	2,5	100
CT-0100-0503-66	Natruaal	100	2,5	100
CT-0150-0500-67	Sort	150	3,6	100
CT-0150-0503-68	Natruaal	150	3,6	100
CT-0200-0500-65	Sort	200	2,5	100
CT-0200-0500-67	Sort	200	3,6	100
CT-0200-0500-69	Sort	200	4,8	100
CT-0200-0503-66	Natruaal	200	2,5	100
CT-0200-0503-68	Natruaal	200	3,6	100
CT-0200-0503-70	Natruaal	200	4,8	100
CT-0280-0500-67	Sort	280	3,6	100
CT-0280-0503-68	Natruaal	280	3,6	100
CT-0290-0500-69	Sort	290	4,8	100
CT-0290-0503-70	Natruaal	290	4,8	100
CT-0360-0500-69	Sort	360	4,8	100
CT-0360-0503-70	Natruaal	360	4,8	100

## Ribbede kabelbindere

316 Rustfrit stål  
316 Rustfrit stål sort polyester coated



Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0150-0103-75	Rustfri	150	7,0	100
CT-0150-0100-76	Coated Rustfri	150	7,0	100
CT-0150-0103-77	Rustfri	150	12,0	100
CT-0150-0100-78	Coated Rustfri	150	12,0	100
CT-0225-0103-75	Rustfri	225	7,0	100
CT-0225-0100-76	Coated Rustfri	225	7,0	100
CT-0225-0103-77	Rustfri	225	12,0	100
CT-0225-0100-78	Coated Rustfri	225	12,0	100
CT-0300-0103-75	Rustfri	300	7,0	100
CT-0300-0100-76	Coated Rustfri	300	7,0	100
CT-0300-0103-77	Rustfri	300	12,0	100
CT-0300-0100-78	Coated Rustfri	300	12,0	100
CT-0450-0103-75	Rustfri	450	7,0	100
CT-0450-0100-76	Coated Rustfri	450	7,0	100
CT-0450-0103-77	Rustfri	450	12,0	100
CT-0450-0100-78	Coated Rustfri	450	12,0	100
CT-0610-0103-75	Rustfri	610	7,0	100
CT-0610-0100-76	Coated Rustfri	610	7,0	100
CT-0610-0103-77	Rustfri	610	12,0	100
CT-0610-0100-78	Coated Rustfri	610	12,0	100

## Kabelbinder (magnetisk)



Materiale: Nylon 6.6, med metalpartikler,

\*=Polypropylen

Farve: Blå

Varenummer	L (mm)	B (mm)	Type	Stk.
CT-0092-0502-80	92	2,4	1	100
CT-0092-0502-86	92	2,4	2	100
CT-0092-0702-86*	92	2,4	2	100
CT-0145-0502-81	145	2,5	1	100
CT-0150-0502-82	150	3,5	1	100
CT-0185-0502-83	185	4,6	1	100
CT-0186-0502-87	186	4,8	2	100
CT-0186-0702-87*	186	4,8	2	100
CT-0200-0502-83	200	4,6	1	100
CT-0250-0502-89	250	4,7	3	100
CT-0340-0502-88	340	7,0	2	50
CT-0340-0702-88*	340	7,0	2	50
CT-0360-0502-87	360	4,8	2	100
CT-0360-0702-87*	360	4,8	2	100
CT-0377-0502-84	377	4,7	1	100
CT-0390-0502-83	390	4,6	1	100
CT-0390-0502-85	390	7,6	1	100



Type 1



Type 2



Type 3

## Kabelbinder med clipsmontering



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Natur, Sort

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Type	Mount Hole (mm)	Stk.
CT-0112-0500-30	Sort	112	2,5	3	4,0	100
CT-0112-0503-30	Natur	112	2,5	3	4,0	100
CT-0130-0500-30	Sort	130	4,8	3	6,0	100
CT-0130-0503-30	Natur	130	4,8	3	6,0	100
CT-0132-0500-30	Sort	132	3,5	4	4,8	100
CT-0132-0500-31	Sort	132	4,8	1	6,4	100
CT-0132-0503-30	Natur	132	3,5	4	4,8	100
CT-0132-0503-31	Natur	132	4,8	1	6,4	100
CT-0150-0500-30	Sort	150	8,0	2	5,4	100
CT-0150-0503-30	Natur	150	8,0	2	5,4	100
CT-0155-0500-30	Sort	155	3,5	1	4,8	100
CT-0155-0500-31	Sort	155	3,5	3	4,0	100
CT-0155-0500-32	Sort	155	3,5	4	4,8	100
CT-0155-0503-30	Natur	155	3,5	1	4,8	100
CT-0155-0503-31	Natur	155	3,5	3	4,0	100
CT-0155-0503-32	Natur	155	3,5	4	4,8	100
CT-0200-0500-30	Sort	200	3,5	4	4,8	100
CT-0200-0500-31	Sort	200	4,8	1	6,4	100
CT-0200-0500-32	Sort	200	4,8	3	6,0	100
CT-0200-0503-30	Natur	200	3,5	4	4,8	100
CT-0200-0503-31	Natur	200	4,8	1	6,4	100
CT-0200-0503-32	Natur	200	4,8	3	6,0	100
CT-0203-0500-30	Sort	203	4,8	1	4,8	100
CT-0203-0500-31	Sort	203	4,8	1	6,0	100
CT-0203-0503-30	Natur	203	4,8	3	4,8	100
CT-0203-0503-31	Natur	203	4,8	3	6,0	100



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

## Kabelbinder med øje



Material: Nylon 6.6  
Farve: Sort, Natur

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0100-0500-35	Sort	100	2,5	100
CT-0100-0503-35	Natur	100	2,5	100
CT-0155-0500-35	Sort	155	3,7	100
CT-0155-0503-35	Natur	155	3,7	100
CT-0205-0500-35	Sort	205	4,2	100
CT-0205-0503-35	Natur	205	4,2	100
CT-0300-0500-35	Sort	300	4,8	100
CT-0300-0503-35	Natur	300	4,8	100
CT-0370-0500-35	Sort	370	4,8	100
CT-0370-0503-35	Natur	370	4,8	100
CT-0398-0500-35	Sort	398	7,9	100
CT-0398-0503-35	Natur	398	7,9	100

## Kabelbinder med klæbepude



Materiale: Nylon 6.6, klæbemiddel  
Farve: Natur

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Bemærkning	Stk.
CT-0250-0503-60	Natur	250	18,0	Med klæbepude	100
CT-0305-0503-60	Natur	305	21,0	Med klæbepude	100
CT-0305-0503-61	Natur	305	21,0	Med klæbepude	100

## Kabelbinder kugle type



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Natur, Sort

Varenummer	Farve	L (mm)	Type	Stk.
CT-0100-0500-40	Sort	100	1	100
CT-0100-0503-40	Natur	100	1	100
CT-0120-0500-40	Sort	120	1	100
CT-0120-0503-40	Natur	120	1	100
CT-0150-0500-40	Sort	150	2	100
CT-0150-0503-40	Natur	150	2	100
CT-0180-0500-40	Sort	180	2	100
CT-0180-0503-40	Natur	180	2	100
CT-0226-0500-40	Sort	226	3	100
CT-0226-0503-40	Natur	226	3	100
CT-0280-0500-40	Sort	280	2	100
CT-0280-0503-40	Natur	280	2	100



Type 2



Type 3



Type 1

## Kabelbinder perfereret



Type 3

Materiale: Polyethylene  
Farve Natur, Sort

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Type	Stk.
CT-0130-0600-45	Sort	130	15,0	1	100
CT-0130-0603-45	Natur	130	15,0	1	100
CT-0140-0600-45	Sort	140	9,0	3	100
CT-0140-0603-45	Natur	140	9,0	3	100
CT-0160-0600-45	Sort	160	9,0	2	100
CT-0160-0603-45	Natur	160	9,0	2	100



Type 1



Type 2

## Kabelbinder Hook & Loop



Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Stk.
CT-0125-0500-55	Sort	125	12,0	20
CT-0135-0500-55	Sort	135	12,0	20
CT-0180-0500-55	Sort	180	12,0	20
CT-0210-0500-55	Sort	210	16,0	20
CT-0310-0500-55	Sort	310	16,0	20



## Kabelbinder med markeringsskilt



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Natur

Varenummer	Farve	L (mm)	B (mm)	Type	Tag Size (mm)	Stk.
CT-0100-0503-50	Natur	100	2,5	1	25 x 8	100
CT-0112-0503-50	Natur	112	2,5	2	25 x 8	100
CT-0130-0503-50	Natur	130	2,5	4	28 x 20	100
CT-0200-0503-50	Natur	200	2,5	1	30 x 15	100
CT-0200-0503-51	Natur	200	4,6	3	28 x 13	100
CT-0270-0503-50	Natur	270	4,6	3	28 x 13	100



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

## Twist kabelbinder



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Natur

Varenummer	d (mm)	h (mm)	B (mm)	H (mm)	Stk.
CTT-0051-0503-00	5,1	20,6	1,8	20,6	100
CTT-0080-0503-00	8,0	25,4	1,8	25,4	100
CTT-0113-0503-00	11,3	29,3	1,8	29,3	100
CTT-0150-0503-00	15,0	34,0	2,0	34,0	100
CTT-0186-0503-00	18,6	40,0	2,0	40,0	100
CTT-0240-0503-00	24,0	45,5	2,0	45,5	100

## Twist kabelbinder klæbemontage



Material: Nylon 6.6

Farve: Natur

Varenummer	d (mm)	H (mm)	L (mm)	Qty
CTT-0079-0503-00	7,9	27,5	17,4	100
CTT-0148-0503-00	14,8	35,2	22,0	100
CTT-0206-0503-00	20,6	40,0	25,5	100

## Twist kabelbinder clipsmontering



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Natur

Varenummer	d (mm)	Mount Hole (mm)	h ((mm)	h1 (mm)	H (mm)	Type	Stk.
CTT-0050-0503-01	5,0	4,8	22,0	58,3	80,3	1	100
CTT-0060-0503-01	6,0	4,8	21,5	28,1	49,6	1	100
CTT-0105-0503-01	10,5	4,8	29,7	2,5	32,2	1	100
CTT-0110-0503-01	11,0	4,8	28,9	8,0	36,9	1	100
CTT-0110-0503-04	11,0	4,8	28,5	12,2	40,7	4	100
CTT-0110-0503-11	11,0	4,8	30,0	17,5	47,5	1	100
CTT-0111-0503-04	11,1	4,8	28,7	47,1	75,8	4	100
CTT-0116-0503-01	11,6	4,8	30,0	1,1	31,1	1	100
CTT-0148-0503-02	14,8	4,8	33,4	1,4	34,8	2	100
CTT-0155-0503-01	15,5	4,8	33,0	8,7	41,7	1	100
CTT-0156-0503-01	15,6	4,8	34,0	1,1	35,1	1	100
CTT-0185-0503-03	18,5	4,8	38,3	1,4	39,7	3	100
CTT-0240-0503-01	24,0	4,8	46,2	3,1	49,3	1	100



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

## Holder til kabelbinder klæbemontage



Material: Nylon 6.6  
Klæbemiddel  
Farve: Sort, Natur

Varenummer	Farve	W (mm)	H (mm)	P (mm)	L (mm)	Type	Stk,
CTM-0032-0500-00	Sort	-3,2	3,2	-	12,5 x 12,5	1	100
CTM-0032-0503-00	Natur	-3,2	3,2	-	12,5 x 12,5	1	100
CTM-0045-0500-00	Sort	-4,5	3,9	3,2	19,0 x 19,0	2	100
CTM-0045-0500-01	Sort	-4,5	4,5	5,0	18,0 x 18,0	5	100
CTM-0045-0503-00	Natur	-4,5	3,9	3,2	19,0 x 19,0	2	100
CTM-0045-0503-01	Natur	-4,5	4,5	5,0	18,0 x 18,0	5	100
CTM-0047-0500-00	Sort	-4,7	3,5	-	21,0 x 21,0	1	100
CTM-0047-0503-00	Natur	-4,7	3,5	-	21,0 x 21,0	1	100
CTM-0050-0500-00	Sort	-5,0	4,0	5,0	28,0 x 28,0	3	100
CTM-0050-0500-01	Sort	-5,0	4,0	5,0	28,0 x 28,0	4	100
CTM-0050-0503-00	Natur	-5,0	4,0	5,0	28,0 x 28,0	3	100
CTM-0050-0503-01	Natur	-5,0	4,0	5,0	28,0 x 28,0	4	100



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



Type 5

## Holder til kabelbinder clipsmontering



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Sort, Natur

Varenummer	W (mm)	P (mm)	Type	Stk,
CTC-0040-0503-00	-4,0	4,8	1	100
CTC-0050-0500-00	-5,0	7,6	2	100
CTC-0081-0503-00	-8,1	6,2	1	100



Type 1



Type 2

## Holder til kabelbinder skruemontering



Materiale: Nylon 6.6

Farve: Sort, Natur

Varenummer	Farve	W (mm)	H (mm)	P (mm)	L (mm)	Stk,
CTF-0050-0500-00	Sort	-5,0	7,0	3,0	15,0 x 10,0	100
CTF-0050-0500-01	Sort	-5,0	5,0	3,4	19,0 x 9,5	100
CTF-0050-0503-00	Natur	-5,0	7,0	3,0	15,0 x 10,0	100
CTF-0050-0503-01	Natur	-5,0	5,0	3,4	19,0 x 9,5	100
CTF-0090-0500-00	Sort	-9,0	9,0	6,0	23,0 x 16,0	100
CTF-0090-0503-00	Natur	-9,0	9,0	6,0	23,0 x 16,0	100
CTF-0093-0500-00	Sort	-9,3	11,6	5,2	30,0 x 14,7	100
CTF-0093-0503-00	Natur	-9,3	11,6	5,2	30,0 x 14,7	100
CTF-0095-0500-00	Sort	-9,5	17,5	5,3	23,0 x 13,8	100
CTF-0095-0503-00	Natur	-9,5	17,5	5,3	23,0 x 13,8	100

